

COMPAC[®]

TILLVERKARE SEDAN 1946



30 TONS

COMPAC FP 30

- ✓ Max kapacitet 30 tons
- ✓ Mycket lång slaglängd på 240 mm
- ✓ Spel för snabb justering av pressbordets höjd
- ✓ Fotmanövrerad, trykluftstyrd snabbmatning av kolven
- ✓ Flyttbar cylinder
- ✓ 3 års fabriksgaranti

Se sida 3 för mer information



YouTube

Nyckelord:
Compac FP 30

VÅR-
BROSCHYR

2025



BILAR




SKÅPBILAR



LASTBILAR & BUSSAR

SÅ SKAPER COMPAC VÄRDE

Lifting is serious business
– We know!



FABRIKS- GARANTI

Compac har satt ett riktmärke i branschen genom att vara första tillverkare som erbjuder en fabriksgaranti på hela 3 år.





VERKSTADSPRESSAR 25 - 30 TONS



Flyttbar cylinder.

Hårdförkromad kolv.


Mycket lång
slaglängd på 240 mm.

STANDARD PÅ FP 30




FP 30: Spel för snabb justering
av pressbordets höjd.

FP 25: Är utan spel.
Kan **INTE** eftermonteras!
FABRIKSMONTERAD!



Fotmanövrerad, tryckluftstyrd
snabbmatning av kolven!



FP 25

Inbyggd fotstyrd
retur av kolven.

Fotmanövrerad
press som lämnar
händerna fria.

FP 25 (UTAN SPEL)

KR. 21.990,-

FP 30 (MED SPEL)

KR. 26.990,-



Nyckelord:
Compac FP 30

Model	Max (ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157

TILLBEHÖR



Pressplatta.
Nr. 61100 **KR. 759,-**



Förvarings-
hyllor.
Nr. 61240
KR. 759,-



Model	Nr.
FP 25	61216
FP 30	61216

Dornsats.
7 stk. Ø12, 16, 18, 20, 22,
25, 30
KR. 1.099,-



Model	Nr.
FP 25	61218
FP 30	61218

Lagerutpressningssats.
4 stk. Ø 64, 67, 72, 75
KR. 1.299,-



Skyddsskärm.
Nr. 61242
KR. 3.999,-




Lagerpressplatta.
Nr. 61248
KR. 4.999,-



DOMKRAFTER 1,4 - 2 TON BILAR



Nyckelord:
Compac 2T-77



Fotpedal för snabbmatning.

Extremt lågt chassi och chassi med optimal räckvidd.

Min. höjd 77 mm.

Max. höjd 500 mm.
Min. höjd 80 mm.



Fotpedal för snabbmatning.



Nyckelord:
Compac A1,6T-77



Extremt lågt chassi och chassi med optimal räckvidd.

Lågt indstik kun 77 mm.

LUFTHYDRAULISK

Specialadaptrar
till lyftpunkter på el- och hybridbilar.



Se baksidan för alla lösningar.

2T-77

KR. **6.590,-**


2T-C

KR. **4.590,-**

A1,6T-77

KR. **12.990,-**

HÖGLYFTANDE DOMKRAFT



Mycket låg profil i en längd av hela 380 mm.

1,4T-HC 77

KR. **5.990,-**



Max. höjd 715 mm.

Ultra låg min. höjd 77 mm.

1,4T-HC 77

Fotpedal för snabbmatning.

Max. höjd 735 mm.



Fotpedal för snabbmatning.

2T-HC

KR. **7.690,-**

TILLBEHÖR

Gummisadel.

2T-C, 2T-HC: 1002LF
A1,6T-77, 1,4T-HC 77, 2T-77: 1077

KR. **199,-**



CSL


LED lys for domkraft.

Nr. 60260

KR. **499,-**




Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	41
A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	51
1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	43
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56





UNIVERSAL VÄXELLÅDSLIFTAR BILAR




53012/53015

939014



Vändbar "krona" med lyftsadel och gummiplatta.

Den vändbara "kronan" kan användas till mycket annat än växellådor.



Bred hjulbas ger ökad stabilitet när man lyfter och hanterar tunga laster.

Stora, svängbara hjul för lätt manövrering.

Hårdförkromad kolv.

Fjäderbelastat sänkningssystem med död-mans-grepp.



TJ 325

KR. 5.390,-

TJ 525

KR. 5.990,-

TILLBEHÖR



KR. 869,-

Model	Nr.
TJ 325	53012
TJ 525	53012

McPherson
Fjäderbensstöd.



KR. 3.890,-

Model	Nr.
TJ 325	-
TJ 525	939014

Justerbar vagg.
Kan vinklas i 2 olika vinklar för att lättare kunna placera och hantera växellådor. Kapacitet 300 kg.



KR. 539,-

Model	Nr.
TJ 325	53004
TJ 525	53005

Oljetråg med hållare.

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 325	325	1170	2020	595 x 535	80	30
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32



FJÄDERBENSRESSAR

CSC / CSC+



Rekommenderas för små och medelstora bilar.



Rekommenderas för små, medelstora och stora bilar. Plus **SUV** och **skåpbilar**.

System med flexibla armar säkerställa exakt och vertikal applicering av tryck.

Ø125 mm luftcylinder.

Fotmanövrerad, tryckluftsstyrd.

CSC

CSC

KR. 15.990,-



Extra starka armar utrustad med teflon lager.

60% MER KRAFT*

Solid och hård krom.



Stor Ø160 mm luftcylinder för extra kompressions-effekt.

CSC+

CSC+

KR. 22.990,-

* CSC+ jämfört med CSC.

Model					
CSC	✓	✓	✓		
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓



You Tube

Nyckelord:
Compac CSC+

TILLBEHÖR



929050
Fjäderbenshållare för fasthållning runt fjäderben.

KR. 1.499,-



929062
Vinkeljusterbara fjederholdere. Ideelle til venstre vendte vindinger (Renault/Nissan) og kraftige fjedre på varebiler. Tilpasser sig dynamisk under komprimering.

KR. 1.799,-



929063
Höjjusterbart stöd för fjäderben.

KR. 1.099,-

STANDARD



Två stycken fjäderfästen.
(Ø78 - 125 mm och Ø125 - 200 mm)

Skyddsanordning.



Mobil. Lätt att flytta mellan arbetsstationer. Klar att användas på några sekunder.


SE WWW.COMPAC.DK FÖR FORDON SPECIFKA LÖSNINGAR.



DOMKRAFTER OCH VÄXELLÅDSLYFTAR SKÅPBILAR



DOMKRAFTER 3 TON



"Lyft-och-vrid" sänksystem förhindrar oavsiktlig sänkning.

Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten att nå lyftpunkter inne under fordon.

Fotpedal för snabb-matning.

Max. höjd 500 mm.

Max. höjd 860 mm.

3T-C

KR. 6.890,-

3T-HC

KR. 11.790,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91

TILLBEHÖR



Luftgummihjul.
Nr. 060200 for 3T-HC.

KR. 1.099,-



Gummisaddel.
Nr. 1002LF for 3T-C.

KR. 199,-




CSL LED lys
Nr. 60260.

KR. 499,-



3T-C

Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten att nå lyftpunkter inne under fordon.



VÄXELLÅDSLYFTAR

Fjäderbelastat sänkningssystem med död-mans-grepp.

Härdförkromad kolv.

TJ 525



KR. 5.990,-

TJ 1000

KR. 7.490,-

Bred hjulbas ger ökad stabilitet när man lyfter och hanterar tunga laster.

Stora, svängbara hjul för lätt manövrering.



Vändbar "krona" med lyftsadel och gummiplatta.

TILLBEHÖR



KR. 3.890,-

Model	Nr.
TJ 525	939014
TJ 1000	939014

Justerbar vagg.
Kan vinklas i 2 olika vinklar.
Kapacitet 300 kg.



KR. 869,-

Model	Nr.
TJ 525	53012
TJ 1000	53015

McPherson Fjäderbensstöd.

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38




LUFTHYDRAULISKA DOMKRAFTER LASTBILAR OCH BUSSAR



A5816-C

LÅGA TELESKOP DOMKRAFTER

STANDARD



TILLBEHÖR



CSL
LED lys
Nr. 60260

KR. 499,-



Förlängarsats.
Nr. 0Y1600

KR. 1.199,-



"V" sadel.
Nr. 0Y2618

KR. 1.049,-



Ø 140 sadel.
Nr. 0Y1407

KR. 1.499,-



YouTube
Nyckelord:
Compac A4020-C



YouTube
Nyckelord:
Compac A5816-C

A4020-C


KR. 21.990,-

A4422-C

KR. 23.990,-

A5816-C

KR. 30.990,-



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57



DOMKRAFTER LASTBILAR OCH LANTBRUKSMASKINER



DOMKRAFTER 4 - 10 TON

Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten att nå lyftpunkter inne under fordon.



TILLBEHÖR

Luftgummihjul.
Nr. 060200

KR. 1.099,-

CSL LED lys
Nr. 60260

KR. 499,-



10T-C visas med tillbehör nr 060200.

4T-C

KR. 10.490,-

5T-C

KR. 10.690,-


10T-C

KR. 16.790,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045	74
5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045	75
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045	110



Nyckelord:
Compac 10T-C



LUFTHYDRAULISK DOMKRAFT


**HYBRID COMPAC®
10 TONS
LUFTHYDRAULISK
DOMKRAFT**



Snabb och tyst
luftpump. Mindre än
70 dB.



Nyckelord:
Compac A10T-HC




A10T-HC

KR. 28.990,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-HC	10	150*	780**	1380	225	390	1200	113

* Utan standardförlängning. / ** Med standardförlängning.



STANDARD
Sadel för extra
höjd.
(+ 200 mm.)





HJULLYFT LASTBILAR OCH BUSSAR



HJULLYFT

Enkel och säker montering, demontering och hantering av hjul på lastbilar, bussar och skåpbler.



Klarar hantering av hjul upp till storleken 445/65 - 22,5.



Ergonomiskt handtag gör hjullyftaren enkel att styra av bara en mekaniker.

Kapacitet 250 kg.

Rullar med kullager för lätt rotation och placering av hjul på nav.

WD MOBILE

KR. 2.490,-



Lätt att manövrera även med full belastning.



Lyftarmar som kan justeras i bredd.



Fotmanövrerad lyft.



Ergonomisk fotpedal.



YouTube

Nyckelord:
Compac WD 500

Kapacitet
500 kg.

Gör det möjligt att hantera hjul med Ø 280 mm - 1320 mm.

WD 500

KR. 19.990,-



VERKSTADSPRESSAR LASTBILAR OCH BUSSAR



YouTube

Nyckelord:
Compac FP 50
Flyttbar cylinder.

Härdförkromad
kolv.

300 mm
slaglängd.

Tryckluftsstyrd
returfunktion.



Pressbordets höjd kan justeras
snabbt och säkert med bromsat
spel.



Fotpedal gör att man har händerna
fria vid pressning på FP 50.



Stor insatsbredd.

Fotmanövrerad, tryckluftsstyrd
snabbmatning av kolven.

HP 50

TILLBEHÖR




Pressplatta.
Nr. 61100

KR. 759,-



Förvarings-
hyllor.
Nr. 61240

KR. 759,-



FP 50 - FOT

KR. 44.990,-

HP 50 - HAND

KR. 44.990,-

HP 70 - HAND

KR. 61.990,-

HP 100 - HAND

KR. 98.990,-

Model	Max (ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

TILLBEHÖR



Model	Nr.
FP 50	61216
HP 50	61216
HP 70	61228
HP 100	61233

Dornsats.
7 stk. Ø12, 16, 18, 20, 22,
25, 30

KR. 1.099,-



Model	Nr.
FP 50	61218
HP 50	61218
HP 70	61229
HP 100	61234

Lagerutpressningssats.
4 stk. Ø 64, 67, 72, 75

KR. 1.299,-



Model	Nr.
FP 50	61243
HP 50	61243
HP 70	61245
HP 100	61247

Skyddsskärm.

KR. 7.499,-



Model	Nr.
FP 50	61248
HP 50	61248
HP 70	-
HP 100	-

Lagerpressplatta.

KR. 4.999,-

VERKSTADSKRAN, PALLBOCKAR SPECIALADAPTERAR OCH HYDRAULISK RIKTSATS



SHARK&CO.

VERKSTADSKRAN



CC 10

KR. 13.890,-

SPECIALADAPTERAR FÖR LYFTPUNKTER PÅ EL- OCH HYBRIDBILAR




Viktigt: Observera att det finns 2 olika adapterar för Tesla. Undersök alltid exakt vilken typ av Tesla som ska lyftas och använd rätt typ av adapter.

PR. STK.

KR. 99,-

PALLBOCKAR 3 - 12 TON

Helsvetsad stålkonstruktion.



Nyckelord:
Compac CAX



CAX 3
CAX 5

CAX 8
CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

CAX

FRÅN KR. 670,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	Kr.
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	1.050,-
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	670,-
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	1.090,-
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	1.620,-
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	1.990,-
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	2.990,-
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	15	3.290,-

HYDRAULISK RIKTSATS

CRK 10

KR. 7.990,-

Max. kapacitet 10 ton.



Boier Bilverktyg AB

Tel 08-55614520

Mail. info.boier@bilverktyg.com

www.bilverktyg.com

COMPAC ÅTERFÖRSÄLJARE:

Compac Hydraulik A/S

Strandhusevej 43 // 7130 Juelsminde // Danmark // Tel: +45 75 69 37 22 // info@compac.dk
www.compac.dk

Alla priser är i Svenska Kronor, exkl. moms och gäller t.o.m. 30.06. 2025.
Vi reserverar oss för större valuta ändringar, ändringar i råvarupriser och liknande yttre påverkan.